# スクリーン紗剥離機

TYPE:SRM-5000 TYPE:SRM-7000



# [特 長]

- ●設置に際して特別な基礎は不要です。
- ●電源を接続すれば直ぐに使用出来ます。
- ●剥離剤(液)等の消耗品は一切不要です。
- ●型枠掃除時間が、大幅に短縮出来ます。
- ●キャスター付きの為、使用しない時は片隅に片付けて置けます。

## SRM-5000/SRM-7000

- ●この装置(機械)は、ワンポイント用型枠、着尺用薄枠、捺染用型枠等(アルミ枠、金属枠)の 使用済枠に電磁誘導熱を加え、接着剤の接着力を弱めて紗の剥離を容易にする装置です。
- ●使用する型枠のサイズ(大小)に依り5000と7000の2機種を用意しております。 (電気用量が違います)
- ●使用電力の大半は、電磁誘導熱に使用されるので効率的です。
- ●型枠のサイズ1Mx1M迄でしたら、5000で充分対応出来ます。 それよりも大きな型枠でご使用される場合は7000をお勧めします。
- 加熱時間は、型枠のサイズ1Mx1Mで5000を使用した場合約2分で剥がれる温度まで上昇します。(気温15℃の場合) (この時間は一応の目安であり、接着剤の種類により若干変動します。)

#### 【仕 様】 SRM-5000( )内は7000

電源	1P 200V 5.5 kw (7.5 kw) 本体接続コード5m付き(枠の大きさによって多少電流は変わります。)
タイマー	時、分、秒、切替式
切替スイッチ	強、弱
パイロットランプ	スタートスイッチ 兼用
機械サイズ	巾 510mm×奥行 610mm×高さ 550mm
重量	85kg
オプション	枠立てスタンド、フットスイッチ

#### 販売店

### 製造元

## **灣精和工業株式会社**

〒613-0024 京都府久世郡御山町森村東275 TEL (075)631-5544 FAX (075)631-8446